



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 21.01.05.571.П.000248.04.10 от 21.04.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Арматурные стержни базальтопластиковые

изготовленная в соответствии

с ТУ 5714-006-13101102-2009 "Арматурные стержни базальтопластиковые", рецептурой и технологическим регламентом производства продукции.

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СП 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности **Организация-изготовитель**

ООО "Гален". Местонахождение: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Комбинантская, д. 4
Адрес производства: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

Общество с ограниченной ответственностью "Гален". Местонахождение: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Комбинантская, д. 4 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~(не соответствующей)~~ санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 21.01.05.571.Т.000324.04.10 от 16.04.2010 г. по техническим условиям; протокол лабораторных испытаний продукции № 1-746-В от 16.10.2009 г. АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашия", АТТЕСТАТ аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.032, зарегистрирован в Государственном реестре № РОСС RU.0001.510113 от 11.08.2006 г. до 11.08.2011 г.; санитарно-эпидемиологические заключения на сырьевые материалы.

№ 2568011

